

СОГЛАСОВАНО

Директор ГАУ СО «ЦСЗН Ивантеевского района»

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Привалко И.И.

« 14 » 11 2017г.

Отчет обследования к паспорту доступности № 1

здания муниципального дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад «Колосок»
с. Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской области "

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад «Колосок» с. Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской области».
- 1.2. Адрес: 413960, Саратовская область, Ивантеевский район, с. Ивантеевка, ул. Кооперативная д. 13 а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее двухэтажное здание, 1006,9 кв..м
 - наличие прилегающего земельного участка (да); 3341 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта: не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации мероприятий программы
- 1.6. Название организации (учреждения): муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад «Колосок» с. Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской области».
сокращенное название: МДОУ «ЦРР - детский сад «Колосок» с. Ивантеевка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 413960, Саратовская область, Ивантеевский район, с. Ивантеевка, ул. Кооперативная д. 13 а
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: Муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация Ивантеевского Муниципального района Саратовской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 413960, Саратовская область, Ивантеевский район, с. Ивантеевка ул. Советская, д.14

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: Образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дошкольники
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: не обслуживаются
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость более 80 человек в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: нет
 - 3.2.2. время движения (пешком): нет
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
 - 3.2.4. Перекрестки: нет
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционно обслуживание, помощь персонала и

ВНД — временно не доступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, С, У), ВНД (К, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
---	---	--

	объекта	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт :замена покрытия на территории, положить тактильную плитку на путях движения, повесить указатели направления движения, с интервалом 2-3 метра, дверь при входе на территорию здания должна иметь ширину в свету не менее 1,2м., с доводчиком (усилие открывания двери не должно превышать 50Нм),
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт. Центральный вход: Должен быть пандус (СП 59.13330.2012), входная площадка при входе должна иметь навес, водоотвод, дверь должны иметь ширину в свету не менее 1.2 м. с доводчиком(усилие открывания двери не должно превышать 50Нм), высота порога не должна превышать 0,014м, в дверях не допускается зеркальные стекла, на входе на территорию объекта разместить тактильную информацию об объекте, следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд и использовать распашные двери с доводчиком(с усилием 19,5 Нм).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. На двери целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов , а также П-образных ручек. ширина не менее 0.9 м, уменьшить высоту порогов в дверных проемах до 0,014м, ширина пути движения в коридорах должна быть не менее 1,5м, высота коридоров по всей их длине и ширине должна составлять не менее 2,1м, участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. Лестницы должны иметь маркировку, завершающие части поручней должны быть длиннее лестничного марша. Двери на путях эвакуации должны иметь окраску , контрастную со стеной. В помещениях, доступных инвалидам не разрешается применять ворсовые ковры с высотой ворса более 0,013м. Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках

		полотен и по границе разнородных покрытий.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт: Подходы к различному виду оборудования и мебели должны быть по ширине не менее 0,9м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов - не менее — 1,2м, дверные проемы в помещении, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола(их высота или перепад не должен превышать 0,014м)
5	Санитарно - гигиенические помещения	Капитальный ремонт. Доступная кабина должна иметь ширину — 1,65м, глубину 1,8м, ширина двери 0,9м. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0,7м для размещения кресла — коляски, а также крючки для одежды, костылей. В кабине должно быть пространство 1,4м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Следует предусмотреть установку откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане не менее 2,2м ширины и 2,25м глубины. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт (Информационные указатели (планы этажей, указатели направления путей движения и т.п.) должны быть расположены на всех основных точках пересечения путей движения на объекте (лестничных площадках, холлах и т.п.) По возможности информационные знаки должны быть расположены на стенах, на уровне глаз. План объекта должен быть расположен на видном месте напротив входа в здание. Уведомляющая и ориентирующая информация должна быть расположена на высоте не менее 1.2 м и не более 4.5 м от уровня пола или поверхности пешеходного пути. Знаки и указатели, не содержащие текстовой информации, внутри зданий должны быть размещены на высоте не более 2.5 м. Визуальная информация приспособленная для тактильного восприятия, должна быть в зоне путей движения на высоте от 1.2 м до 1.6 м)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт (положить новое дорожное покрытие, обустройство тротуара тактильными дорожками на пути

		следования, информационные указатели)
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2017 – 2030 г.г.

в рамках исполнения: плана мероприятий

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступность корпуса для всех категорий инвалидов и МГН.

4.4. Для принятия решения требуется:

- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства
- согласование с вышестоящей организацией
- согласование с общественными организациями инвалидов

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: www.social.saratov.gov.ru

Комиссия:

Председатель комиссии

Директор МДОУ:

Привалко Ирина Ивановна

Члены комиссии:

Заместитель директора МДОУ:

Вербицкий Юрий Анатольевич


Старший преподаватель МДОУ:

Вербицкая Надежда Васильевна

Представители общественных организаций инвалидов

Председатель Кировской МО СОО ООО ВОИ Ларионов Э.А.









Управленческое решение согласовано «26» апреля 2017 г. (протокол № 1)